



GOBIERNO
DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G I S L A T I V O

LICITACIÓN PÚBLICA LP-SC-012-2018

“Contrato de Seguro del complejo ASEJ y contenidos”

JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 (doce) horas del día miércoles 18 (dieciocho) de julio de 2018 (dos mil dieciocho) y estando constituidos en la Sala de Juntas de la Dirección General de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, ubicada en Avenida Niños Héroes No. 2409, en la Colonia Moderna, se reúne Salec Velazquez Nande, Director General de Administración y Titular de la Unidad Centralizada de Compras, en cumplimiento a lo ordenado en la Disposición Primera, del Acuerdo que contiene Disposiciones Administrativas en Materia de Compras, Arrendamiento y Contratación de Servicios de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” con fecha 15 de febrero de 2018, en compañía del Lic. Ricardo Barba Delgadillo, encargado del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, área requirente, y estando presentes los participantes interesados, quienes firmaron la lista de asistencia anexa a la presente acta, todos presentes para dar inicio a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública LP-SC-012-2018 “Contrato de Seguro del complejo ASEJ y contenidos”.

Se deja asentado en esta acta, que se recibieron preguntas por parte de 04 (cuatro) licitantes, pero únicamente 03 (tres) de ellos, presentaron sus dudas en tiempo y forma a través del correo electrónico proveedores@asej.gob.mx, por lo que las preguntas recibidas por el licitante Fabian Barba González a través de su correo electrónico fabian.barba@axa.com.mx no se tomarán en cuenta, por no cumplir las formas requeridas en el “Anexo 6 Presentación de dudas” que forma parte integrante de las bases de la Licitación Pública LP-SC-012-2018 “Contrato de Seguro del complejo ASEJ y contenidos”; a continuación se plasmarán las preguntas y respuestas de los 03 (tres) licitantes recibidas correctamente, de acuerdo al orden recibido:

- 1) Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. presentadas por José Gabriel Pérez Castillo a través del correo electrónico gabriel.perez@gmx.com.mx:

| N° | PUNTO DE LAS BASES O ANEXO DEL CUAL TIENE DUDA | PREGUNTA | RESPUESTA |
|----|--|---|--|
| 1 | ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PARTIDA 1, BIENES Y RIESGOS; Edificio; Favor de ratificar que la suma asegurada solicitada corresponde al valor real o de reposición de los bienes. | Edificios \$400'000,000.00 mxn y contenidos \$65'000,000.00 mxn. |
| 2 | ANEXO 1 ESPECIFICACIONES | PARTIDA 1, BIENES Y RIESGOS; Edificio; Favor de confirmar si se cuenta con edificios terminados que | Todos los edificios están terminados. |

Acta Circunstanciada. Junta de Aclaraciones. Licitación Pública LP-SC-012-2018 “Contrato de Seguro del complejo ASEJ y contenidos”.
Pág. 1 de 8.



GOBIERNO
DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G I S L A T I V O

| | | | |
|---|---|--|--|
| | TÉCNICAS | carezcan total o parcialmente de techos, muros, puertas, o ventana | |
| 3 | ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PARTIDA 1, BIENES Y RIESGOS; Favor de confirmar si se cuenta con maquinaria y/o equipo fijo y sus instalaciones que se encuentren total o parcialmente al aire libre o que se encuentren dentro de edificios que carezcan total o parcialmente de techos, puertas, ventanas o muros, en caso afirmativo favor de proporcionar relación con descripción, año de construcción o compra y valor detallado. | Todas las maquinarias cuentan con sus respectivos curtos de mantenimiento edificados en concreto y accesos puertas de metal. |
| 4 | ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PARTIDA 1, BIENES Y RIESGOS; Edificio; Favor de confirmar si se cuenta con bienes a la intemperie como: Anuncios y rótulos, Caminos, andadores, calles, guarniciones o patios en el interior de los predios del asegurado, Elementos decorativos de áreas exteriores, Luminarias exteriores, Muros de contención de concreto armado, bardas, rejas y/o mallas perimetrales y sus puertas o portones, Palapas y pérgolas, Sistemas de riego, incluyendo sus redes de tuberías, Torres y antenas de transmisión y/o recepción, Tanques o silos metálicos o de materiales plásticos, en caso afirmativo favor de proporcionar relación con descripción, año de construcción o compra y valor detallado. | Se cuenta con la mayoría de artículos descritos y se tiene un inventario donde se puede hacer la consulta de todos los bienes de la institución solamente que se les otorgara dicho listado a la compañía que se le determine el fallo. |
| 5 | ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PARTIDA 2, BIENES Y RIESGOS; Favor de indicar si cuenta con Bienes muebles o la porción del inmueble en sótanos o semisótanos considerándose como tales: cualquier recinto donde la totalidad de sus muros perimetrales se encuentren total o parcialmente bajo el nivel natural del terreno, en caso afirmativo indicar valores. | Misma respuesta para la pregunta 6. |
| 6 | ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PARTIDA 1 y 2, BIENES Y RIESGOS; Favor de indicar las medidas contra incendio con las que se cuenta. | Extintores, alarma sonora, aspersores, hidrantes y programas de protección civil que apoyan las medidas. |
| 7 | ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PARTIDA 6, Robo de contenidos y/o asalto; Favor de indicar las medidas de seguridad con las que se cuenta. | Registro de visitantes mediante a validación de identificación retardantes de acceso como reguletes, personal de seguridad 24/7 y comunicación efectiva con las entidades de seguridad municipal. |
| 8 | ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PARTIDA 7 Equipo electrónico; Favor de aclarar a que se refiere con "SUBINICIO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS" | Es el inventario del equipo de electrónico e inteligente instalado en las instalaciones con el valor \$ 10'000,000.00 m.n. |
| 9 | ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PARTIDA 1 a la 7; BIENES Y RIESGOS; Favor de relacionar eventos de siniestro/reclamos a las pólizas por los últimos 3 años, detallando, fecha, casos, montos y descripción de los daños sufridos/reclamados a la Aseguradora. | Las únicas siniestralidades registradas que se tiene es el año en curso 2 eventos a 6 cristales uno en la cara frontal sur del edificio y 4 cristales en el pasillo sur entrada de empleados el pasado 01/07/18. El segundo evento paso el 16/04/18 un cristal en la entrada sur del pasillo entrada de empleados, no se tiene más datos debido a que no cuento con una |

Acta Circunstanciada. Junta de Aclaraciones. Licitación Pública LP-SC-012-2018 "Contrato de Seguro del complejo ASEJ y contenidos".
Pág. 2 de 8.



GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G I S L A T I V O

bitácora donde pueda consultar los eventos.

2) Seguros Afirme, S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero, documento suscrito por Maria Isabel Neri Olavarrieta y enviado a través del correo electrónico de César Hernández Flores cesar.hernandez@afirme.com:

| Nº | PUNTO DE LAS BASES O ANEXO DEL CUAL TIENE DUDA | PREGUNTA | RESPUESTA |
|----|--|---|---|
| 1 | ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | EN LA PRIMER COLUMNA INDICAN QUE ESTE ANEXO SE COMPONE DE SIETE PARTIDAS. FAVOR DE CONFIRMAR QUE ESTO SE REFIERE AL ESQUEMA DE UNA PÓLIZA MULTIPLE QUE INTREGA SIETE SECCIONES, QUE CORRESPONDEN A: 1- DAÑO MATERIAL EDIFICIOS 2- DAÑO MATERIAL CONTENIDOS 3- PERDIDAS CONSECUCIONALES POR DAÑO MATERIAL 4- RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 5- CRISTALES 6- ROBO 7- EQUIPO ELECTRÓNICO | 1. Daño Material Edificios 2. Daño Material Contenidos 3. Perdida Consecucionales por Daño Material 4. Cristales 5. Robo 6. Equipo de Computo 7. Actos de Dios 8. Terrorismo |
| 2 | ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | EN EL ESQUEMA QUE PROPORCIONAN SOLO SE MENCIONAN COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS; POR LO QUE ENTENDEMOS QUE LOS DEDUCIBLES SERÁ A PROPONER POR PARTE DE LA LICITANTE. FAVOR DE CONFIRMAR. | Los deducibles no pueden exceder como máximo el 5% en algunos casos y de ser posible amparar cada uno de los posibles siniestros. |
| 3 | ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | LAS CONDICIONES GENERALES, CLAUSULAS ESPECIALES Y EXCLUSIONES. DENTRO DEL ANEXO TÉCNICO Y EN LA DOCUMENTACION ADICIONAL QUE PROPORCIONAN NO SE INCLUYEN LOS TEXTOS Y CLAUSULADOS QUE DEFINAN ADECUADAMENTE LA OPERACIÓN DE LA PÓLIZA A CONTRATAR; POR LO QUE ENTENDEMOS QUE DICHAS CONDICIONES GENERALES, CLAUSULAS ESPECIALES Y EXCLUSIONES CORRESPONDERAN A LOS PROPIOS DE LA LICITANTE. FAVOR DE CONFIRMAR | Quedarán sujetas a revisión. |
| 4 | ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | LAS CONDICIONES GENERALE, CLAUSULAS ESPECIALES Y EXCLUSIONES. ADICIONAL A LO ANTERIOR, FAVOR DE CONFIRMAR SI ESTOS TEXTOS SE DEBERÁN INCLUIR COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA. | Quedarán sujetas a revisión. |
| 5 | ANEXO 1, PARTIDAS 1 Y 2 | SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RATIFICAR QUE EL VALOR DE EDIFICIO DE \$400,000,000.00 M.N. Y EL VALOR DE CONTENIDOS \$40,000,000.00 M.N., CORRESPONDEN A LOS VALORES TOTALES DE REPOSICIÓN AL 100%. | Valor de Edificio \$400'000,000.00 m.n. y valor de contenidos es de \$65'000,000.00 m.n. |
| 6 | PARTIDA 5 | SUMA ASEGURADA, ROTURA DE CRISTALES, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR LOS VALORES TOTALES DE REPOSICIÓN AL 100%, PARA LOS | El valor estipulado es de \$650,000.00 m.n. y los deducibles que se pudieran generar en |

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G I S L A T I V O

| | | | |
|----|------------------------------------|---|---|
| | | BIENES ASEGURABLES EN ESTA PARTIDA. | este concepto deben de estar amparados en todos los eventos y solo serían parcialidades en daños de cristales. |
| 7 | ANEXO 1, PARTIDAS 1 Y 2 | SOLICITAMOS ATENTAMENTE QUE EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA A PUNTO ANTERIOR, AGRADECEREMOS SEAN PROPORCIONADOS LOS VALORES TOTALES DE REPOSICIÓN AL 100% PARA EDIFICIO ASÍ COMO PARA CONTENIDOS. | No aplica. |
| 8 | ANEXO 1, PARTIDA 7 | SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RATIFICAR QUE EL VALOR DE EQUIPO ELECTRÓNICO DE \$10,000.000.00 M.N CORRESPONDE AL VALOR TOTAL DE REPOSICIÓN AL 100% DE LOS EQUIPOS ASEGURABLES EN ESTA PARTIDA | \$10'000,000.00 m.n. es correcta la cifra. |
| 9 | ANEXO 1, PARTIDA 7 | SOLICITAMOS ATENTAMENTE QUE EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA A PUNTO ANTERIOR, NOS SEA PROPORCIONADO EL VALOR TOTAL DE REPOSICIÓN AL 100% PARA ESTOS EQUIPOS | No aplica. |
| 10 | ANEXO 1, PARTIDA 7 | PARA UNA MEJOR EVALUACIÓN DEL RIESGO, FAVOR DE PROPORCIONAR RELACIÓN DETALLADA DE LOS EQUIPOS A ASEGURAR EN ESTA PARTIDA INCLUYENDO LA DESCRIPCIÓN, VALOR DE REPOSICIÓN Y LOCALIZACIÓN DE CADA UNO | Se le entregará a quien resulte ganador. |
| 11 | PARTIDA 7 | EQUIPO ELECTRÓNICO. FAVOR DE CONFIRMAR SI SE REQUIERE LA COBERTURA PARA EQUIPOS MÓVILES Y PORTÁTILES Y EN CASO DE SER AFIRMATIVO, PRPORCIONAR EL SUBLÍMITE A APLICAR PARA SU INCLUSIÓN. | Todo el patrimonio están detalladamente inventariados lo cual se les podrá entregar un copia para su cotejo unas ves se dé el fallo a la aseguradora ganadora de la licitación. |
| 12 | ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | FAVOR DE PROPORCIONAR LA SINIESTRALIDAD DESGLOSADA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS, INDICANDO PARA CADA CASO, FECHA DE OCURRENCIA, RAMO AFECTADO Y MONTO RECLAMADO, MONTO PAGADO DEDUCIBLES Y/O COASEGURO APLICADO INCLUYENDO TODOS LOS SINIESTROS RECLAMADOS INDICANDO SI FUERON PAGADOS O TERMINADOS COMO NO PROCEDENTES | Las únicas siniestralidades registradas que se tiene es el año en curso 2 eventos a 6 cristales uno en la cara frontal sur del edificio y 4 cristales en el pasillo sur entrada de empleados el pasado 01/07/18. El segundo evento paso el 16/04/18 un cristal en la entrada sur del pasillo entrada de empleados, no se tiene más datos debido a que no cuento con una bitácora donde pueda consultar los eventos. |
| 13 | ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UBICACIÓN A ASEGURAR..FAVOR DE CONFIRMAR QUE SOLO SE CONSIDERA PARA EFECTOS DE ESTE SEGURO LA UBICACIÓN DE AV. NIÑOS HÉROES # 2409. COL. MODERNA C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO. | Es solo para la dirección mencionada en el documento sin extensiones de domicilio. |

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G I S L A T I V O

| | | | |
|----|------------------------------------|---|------------------------------------|
| 14 | ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UBICACIÓN A ASEGURAR. EN CASO DE NO SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA A PUNTO ANTERIOR, FAVOR DE PROPORCIONAR RELACIÓN DE UBICACIONES ASEGURABLES INCLUYENDO EL DETALLE DE LOS VALORES DE RESPOSICIÓN DE CADA UNA POR CONCEPTO DE EDIFICIO, CONTENIDOS, CRISTALES Y EQUIPO ELECTRÓNICO. | No aplica. |
| 15 | ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | VIGENCIA. FAVOR DE PROPORCIONAR LA FECHA DE INICIO DE VIGENCIA CON QUE SE CONTRATARÁ ESTA PÓLIZA | Apegarse a bases de la Licitación. |
| 16 | ANEXO 4, PROPUESTA ECONÓMICA | INCLUYEN CUADROS PARA COTIZAR VIGENCIA DE UN AÑO Y DOS AÑOS. FAVOR DE CONFIRMAR QUE PARA EL CASO DE LA VIGENCIA DE DOS AÑOS SE PUEDE INCLUIR LA CONDICIÓN DE RENOVACIÓN SUJETA A REVISIÓN PREVIA AL FIN DE VIGENCIA DEL COMPORTAMIENTO SINISTRAL Y POSIBLE AJUSTE DE TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CASO DE PRESENTAR UNA DESVIACIÓN MAYOR DEL 70% DE LA SINISTRALIDAD REAL DE LA CUENTA E INFORMADA PARA LA EVALUACIÓN EN ESTE PROCESO. | Apegarse a bases de la Licitación. |

3) Seguros Afirme S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero, documento suscrito por Sami Germán Carreón González y enviado por Leobardo Sevilla Seliz a través del correo electrónico leobardo.sevilla@afirme.com

| Nº | PUNTO DE LAS BASES O ANEXO DEL CUAL TIENE DUDA | PREGUNTA | RESPUESTA |
|----|--|---|--|
| 1 | ANEXO 1 | ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EN LA PRIMER COLUMNA INDICAN QUE ESTE ANEXO SE COMPONE DE SIETE PARTIDAS. FAVOR DE CONFIRMAR QUE ESTO SE REFIERE AL ESQUEMA DE UNA PÓLIZA MULTIPLE QUE INTREGA SIETE SECCIONES, QUE CORRESPONDEN A: 1- DAÑO MATERIAL EDIFICIOS 2- DAÑO MATERIAL CONTENIDOS 3- PERDIDAS CONSECUCIONALES POR DAÑO MATERIAL 4- RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 5- CRISTALES 6- ROBO 7- EQUIPO ELECTRÓNICO | La póliza no tiene que tener un límite de conceptos, debe de aplicar en cualquier circunstancia que ponga en riesgo la institución ASEJ. 9. Daño Material Edificios 10. Daño Material Contenidos 11. Perdida Consecucionales por Daño Material 12. Cristales 13. Robo 14. Equipo de Computo 15. Actos de Dios 16. Terrorismo |
| 2 | ANEXO 1 | ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EN EL ESQUEMA QUE PROPORCIONAN SOLO SE MENCIONAN COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS; POR LO QUE ENTENDEMOS QUE LOS DEDUCIBLES SERÁ A PROPONER POR PARTE DE LA LICITANTE. FAVOR DE CONFIRMAR. | Los deducibles no pueden exceder como máximo el 5% en algunos casos y de ser posible amparar cada uno de los posibles siniestros. |
| 3 | ANEXO 1 | ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONDICIONES GENERALES, CLAUSULAS | Quedarán sujetas a revisión. |



GOBIERNO
DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G I S L A T I V O

| | | | |
|----|---------|---|--|
| | | ESPECIALES Y EXCLUSIONES. DENTRO DEL ANEXO TÉCNICO Y EN LA DOCUMENTACION ADICIONAL QUE PROPORCIONAN NO SE INCLUYEN LOS TEXTOS Y CLAUSULADOS QUE DEFINAN ADECUADAMENTE LA OPERACIÓN DE LA PÓLIZA A CONTRATAR; POR LO QUE ENTENDEMOS QUE DICHAS CONDICIONES GENERALES, CLAUSULAS ESPECIALES Y EXCLUSIONES CORRESPONDERAN A LOS PROPIOS DE LA LICITANTE. FAVOR DE CONFIRMAR. | |
| 4 | ANEXO 1 | ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONDICIONES GENERALES, CLAUSULAS ESPECIALES Y EXCLUSIONES. ADICIONAL A LO ANTERIOR, FAVOR DE CONFIRMAR SI ESTOS TEXTOS SE DEBERÁN INCLUIR COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA. | Quedarán sujetas a revisión. |
| 5 | ANEXO 1 | ANEXO 1, PARTIDAS 1 Y 2. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RATIFICAR QUE EL VALOR DE EDIFICIO DE \$400,000.000.00 M.N. Y EL VALOR DE CONTENIDOS \$40,000,000.00 M.N., CORRESPONDEN A LOS VALORES TOTALES DE REPOSICIÓN AL 100%. | Valor de Edificio \$400'000,000.00 m.n. y valor de contenidos es de \$65'000,000.00 m.n. |
| 6 | ANEXO 1 | PARTIDA 5, SUMA ASEGURADA, ROTURA DE CRISTALES, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR LOS VALORES TOTALES DE REPOSICIÓN AL 100%, PARA LOS BIENS ASEGURABLES EN ESTA PARTIDA. | El valor estipulado es de \$650,000.00 m.n. y los deducibles que se pudieran generar en este concepto deben de estar amparados en todos los eventos y solo serían parcialidades en daños de cristales. |
| 7 | ANEXO 1 | ANEXO 1, PARTIDAS 1 Y 2. SOLICITAMOS ATENTAMENTE QUE EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA A PUNTO ANTERIOR, AGRADECEREMOS SEAN PROPORCIONADOS LOS VALORES TOTALES DE REPOSICIÓN AL 100% PARA EDIFICIO ASÍ COMO PARA CONTENIDOS. | Ya fue respondida con la anterior. |
| 8 | ANEXO 1 | ANEXO 1, PARTIDA 7. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RATIFICAR QUE EL VALOR DE EQUIPO ELECTRÓNICO DE \$10,000.000.00 M.N. CORRESPONDE AL VALOR TOTAL DE REPOSICIÓN AL 100% DE LOS EQUIPOS ASEGURABLES EN ESTA PARTIDA. | \$10'000,000.00 m.n. es correcta la cifra. |
| 9 | ANEXO 1 | ANEXO 1, PARTIDA 7. SOLICITAMOS ATENTAMENTE QUE EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA A PUNTO ANTERIOR, NOS SEA PROPORCIONADO EL VALOR TOTAL DE REPOSICIÓN AL 100% PARA ESTOS EQUIPOS. | Ya fue respondida con la anterior. |
| 10 | ANEXO 1 | ANEXO 1, PARTIDA 7. PARA UNA MEJOR EVALUACIÓN DEL RIESGO, FAVOR DE PROPORCIONAR RELACIÓN DETALLADA DE LOS EQUIPOS A ASEGURAR EN ESTA PARTIDA INCLUYENDO LA DESCRIPCIÓN, VALOR DE REPOSICIÓN Y LOCALIZACIÓN DE CADA UNO. | Todo los patrimonios están detalladamente inventariados lo cual se les podrá entregar un copia para su cotejo unas ves se dé el fallo a la aseguradora ganadora de la licitación. |
| 11 | ANEXO 1 | ANEXO 1 PARTIDA 7, EQUIPO ELECTRÓNICO. FAVOR DE CONFIRMAR SI SE REQUIERE LA COBERTURA PARA EQUIPOS MÓVILES Y PORTÁTILES Y EN CASO DE SER AFIRMATIVO, PROPORCIONAR EL | Si se requiere la cobertura a equipos móviles. |

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]



GOBIERNO
DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G I S L A T I V O

| SUBLÍMITE A APLICAR PARA SU INCLUSIÓN. | | | |
|--|--|--|--|
| 12 | GENERAL | <p>FAVOR DE PROPORCIONAR LA SINIESTRALIDAD DESGLOSADA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS, INDICANDO PARA CADA CASO, FECHA DE OCURRENCIA, RAMO AFECTADO Y MONTO RECLAMADO, MONTO PAGADO DEDUCIBLES Y/O COASEGURO APLICADO INCLUYENDO TODOS LOS SINIESTROS RECLAMADOS INDICANDO SI FUERON PAGADOS O TERMINADOS COMO NO PROCEDENTES.</p> | <p>Las únicas siniestralidades registradas que se tiene es el año en curso 2 eventos a 6 cristales uno en la cara frontal sur del edificio y 4 cristales en el pasillo sur entrada de empleados el pasado 01/07/18. El segundo evento paso el 16/04/18 un cristal en la entrada sur del pasillo entrada de empleados, no se tiene mas datos debido a que no cuento con una bitácora donde pueda consultar los eventos.</p> |
| 13 | GENERAL | <p>UBICACIÓN A ASEGURAR. FAVOR DE CONFIRMAR QUE SOLO SE CONSIDERA PARA EFECTOS DE ESTE SEGURO LA UBICACIÓN DE AV. NIÑOS HÉROES # 2409. COL. MODERNA C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO.</p> | <p>Es solo para la dirección mencionada en el documento sin extensiones de domicilio.</p> |
| 14 | GENERAL | <p>UBICACIÓN A ASEGURAR. EN CASO DE NO SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA A PUNTO ANTERIOR, FAVOR DE PORPORCIONAR RELACIÓN DE UBICACIONES ASEGURABLES INCLUYENDO EL DETALLE DE LOS VALORES DE RESPOSICIÓN DE CADA UNA POR CONCEPTO DE EDIFICIO, CONTENIDOS, CRISTALES Y EQUIPO ELECTRÓNICO.</p> | <p>No aplica.</p> |
| 15 | GENERAL | <p>VIGENCIA. FAVOR DE PROPORCIONAR LA FECHA DE INICIO DE VIGENCIA CON QUE SE CONTRATARÁ ESTA PÓLIZA.</p> | <p>Apegarse a las bases de la Licitación.</p> |
| 16 | ANEXO 4 | <p>ANEXO 4, PROPUESTA ECONÓMICA. INCLUYEN CUADROS PARA COTIZAR VIGENCIA DE UN AÑO Y DOS AÑOS. FAVOR DE CONFIRMAR QUE PARA EL CASO DE LA VIGENCIA DE DOS AÑOS SE PUEDE INCLUIR LA CONDICIÓN DE RENOVACIÓN SUJETA A REVISIÓN PREVIA AL FIN DE VIGENCIA DEL COMPORTAMIENTO SINIESTRAL Y POSIBLE AJUSTE DE TÉRMINOS Y CONDICIOENS EN CASO DE PRESENTAR UNA DESVIACIÓN MAYOR DEL 70% DE LA SINIESTRALIDAD REAL DE LA CUENTA E INFORMADA PARA LA EVALUACIÓN EN ESTE PROCESO.</p> | <p>Si se pondría a revisión.</p> |
| 17 | NUMERAL 8.2 SOBRE 1: PROPUESTA TÉCNICA | <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE ÚNICAMENTE BASTARÁ CON PRESENTAR LA TRANSCRIPCIÓN COMPLETA DEL ANEXO 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", PLASMANDO TODOS Y CADA UNO DE LOS CAMBIOS DERIVADOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.</p> | <p>Se podrá agregar algunos conceptos no considerados en las especificaciones técnicas que sea de mayor beneficio para la contratante.</p> |
| 18 | NUMERAL 8.2 SOBRE 1: PROPUESTA TÉCNICA | <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA LAS CONDICIONES GENERALES QUE MI REPRESENTADA TIENE REGISTRADAS ANTE LA CNSF, EN CASO CONTRARIO, FAVOR DE</p> | <p>La propuesta técnica deberán apegarse al Anexo 1 Especificaciones Técnicas y demás requerimientos contenidos en las bases de la</p> |

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]



GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G I S L A T I V O

PRONUNCIARSE AL RESPECTO.

licitación.

No habiendo más dudas por desahogar, se hace del conocimiento de todos los interesados en participar, que aquellas personas que no asistieron a la presente Junta de Aclaraciones, están igualmente obligados a respetar las aclaraciones realizadas dentro de esta junta de aclaraciones, así como el contenido y los requerimientos técnicos establecidos en las bases de la licitación, junto con todos los documentos y anexos que quedan con su misma fuerza y alcance legal y deberán de tomarse en cuenta para la elaboración de sus propuestas técnicas y económicas.-----

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente acta, siendo las 12:15 (doce horas con quince minutos), firmando los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

SALEC VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C. RICARDO BARBA DELGADILLO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

La presente hoja de firmas corresponde a la página 8 de 8 del Acta Circunstanciada. Junta de Aclaraciones. Licitación Pública LP-SC-012-2018 "Contrato de Seguro del complejo ASEJ y contenidos"

Acta Circunstanciada. Junta de Aclaraciones. Licitación Pública LP-SC-012-2018 "Contrato de Seguro del complejo ASEJ y contenidos". Pág. 8 de 8.